


ЕВРО-V

МАЗ-6312С9-525-012

Автомобиль 6x4 без платформы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически допустимая масса автопоезда, кг..... 63500
 Технически допустимая общая масса автомобиля, кг..... 33500
 Распределение технически допустимой общей массы автомобиля:
 на переднюю ось, кг..... 7500
 на заднюю тележку, кг..... 26000
 Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг... 10550
 Распределение полной массы автомобиля в снаряженном состоянии:
 на переднюю ось, кг..... 5850
 на заднюю тележку, кг..... 4700
 Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг..... 22950
 Двигатель..... ЯМЗ-653
 Мощность двигателя, кВт (л.с.)..... 308,8 (420)
 Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м)..... 2000 (204)
 Коробка передач..... 16s2s20T0
 Число передач КП 16
 Передаточное число моста..... 4,2
 Размер шин..... 315/80R22.5
 Тип кабины..... большая 6431
 Максимальная скорость, км/ч..... 85*

		Комплектации шасси автомобиль МАЗ-6312С9			
Наименование признака	Значение признака	525-012	525-712	575-012	575-712
Коробка передач	ZF 16s2s20T0	×	×		
	12js20TA			×	×
Исполнение трансмиссионного средства	Основное	×		×	
	Тропическое		×		×

6312С9-0000525-012 - топливный бак 500л. (700л. - по заказу), тормозная система с ABS, с ПРС, передаточное число ведущего моста $U_0=4,2$ ($U_0=4,59$ для комплектации 6312С9-575-012), колеса Дисковные, переднее защитное устройство, кондиционер (по заказу), независимый воздушный отопитель кабины (по заказу), ограничение максимальной скорости (85 км/ч), противотуманные фары (по заказу), вид бужирного приспособления - безавзорная пленка, круиз-контроль (по заказу), ЗЗУ (по заказу), кронштейны под надстройку (по заказу), ВЗУ (по заказу), коробка отбора мощности (по заказу), крылья задних колес (по заказу).

Примечание: На комплектацию в тропическом исполнении подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель не устанавливаются.

* - обеспечивается работой устройства ограничения скорости электронной системы управления двигателем базового автомобиля